


PROGRAMME ESCARRE

Résultats 2014

Résultats nationaux 2013




ENQUÊTES 2014

- Enquête ANQ le 11 novembre sur le BDL, le service de gynécologie et la pédiatrie
 - 483 patients participants
 - 75 patients pour la pédiatrie

- Enquête Zoom le 20 novembre sur les sites Beau-Séjour, Bellerive, Loëx, Trois Chêne et Psychiatrie (Psyger et UPHA)
 - 837 patients inclus



Evolution des taux de patients porteurs d'escarre et de patients porteurs de risque 2007-2014




● taux de porteurs d'escarre

▲ taux de porteurs de risque




Evolution des taux de patients porteurs d'escarres selon origine




- taux de porteurs d'escarre toute origine
- taux de porteurs d'escarre nosocomiale
- taux de porteurs d'escarre unité

Evolution des stades d'escarre 2007 - 2014




Evolution des localisations d'escarre

2007 - 2014



Taux de porteurs de risques et taux de porteurs d'escarres par département 2014



■ taux de porteurs de risques (Fragmment)





■ taux de porteurs d'escarre toutes origines

■ taux de porteurs d'escarre unité

* Risque est évalué avec Braden







Evolution des prises en soin des patients à risque

	2010	2011	2012	2013	2014
	92 %	91 %	93%	94%	97 %
Matelas/lit spécifique/ risques élevés	46%	51%	44%	60%	42 %
	42 %	32 %	38% *	40%*	32%*
	26 %	27 %	39 %	37%	32%
	39 %	34 %	41%	39%	31%

* Enquête zoom

Evolution des prises en soin des patients porteurs d'escarre

	2010	2011	2012	2013	2014
	98 %	94 %	91%	97%	97%
Matelas/lit spécifique	46 %	41 %	36 %	47 %	42 %
	70 %	65 %	72 %*	59 %*	56 %*
	52 %	46 %	49 %	46 %	46 %
	50 %	40 %	47 %	48 %	44 %


* Enquête zoom

Résultats nationaux ANQ (soins aigus) / Indicateur Escarres

	HUG		5 Hôpitaux universitaires		Hôpitaux suisses	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Nbre de patients inclus	510	482	2445	2265	13651	12903
Patients à risques élevés (Braden <15)	11.0 %	13.9 %	12.4 %	11.9 %	7.4 %	8.3 %
Patients à risques faibles (Braden 15-20)	41.8 %	37.8 %	39.3 %	41.5 %	38.3 %	40.2 %
Prévalence escarre	9.8 %	8.9 %	9.2 %	8.6 %	6.9 %	7.6 %
Prévalence escarre sans stade 1	3.3 %	3.7 %	4.0 %	3.9 %	3.3 %	3.8 %
Prévalence nosocomiale	5.3 %	5.2 %	6.6 %	6.5 %	4.4 %	4.6 %
Prévalence nosocomiale sans stade 1	2.0 %	1.7 %	2.5 %	2.7 %	1.7 %	2.0 %


Résultats 2013 ajustés aux risques pour les hôpitaux universitaires / Indicateur escarres (stades 1 à 4)

Figure 13: résidus au niveau des hôpitaux et intervalles de confiance à 95 %, hôpitaux universitaires, prise en charge spécialisée – prévalence des escarres nosocomiales toutes catégories (1 à 4) confondus



Résultats 2013 ajustés aux risques pour les hôpitaux universitaires / Indicateur escarres (stade 2 à 4)

Figure 18: résidus au niveau des hôpitaux et intervalles de confiance à 95 % – hôpitaux universitaires, prise en charge spécialisée – escarres nosocomiales hors catégorie 1



PERSPECTIVES / PROGRAMME ESCARRE

- Actualisation des recommandations HUG de détection, prévention et traitement (en lien avec le choix de Braden)
- Poursuivre le renforcement du rôle de l'infirmière référente plaies dans chaque unité
- Recensement du matériel de prévention disponible (vétusté, maintenance...etc.)
- Formation des AS aux nouvelles recommandations de détection et de prévention au printemps 2016
- Participation des deux tiers des EMS du canton (*33 EMS – 2715 lits*) à la prochaine prévalence Zoom en novembre 2015