



Rue Gabrielle-Perret-Gentil, 4 - CH - 1211 Genève 14

SERVICE DE MEDECINE DE LABORATOIRE

Laboratoire de Virologie

Responsable :

Prof. Laurent Kaiser, tél : 022 / 372 98 01



VIRO-CRIVE

BATIMENT DES LABORATOIRES (BATLab)

NIVEAU 5

LOCAL 9N-5-204.2

TEL: 022 / 372.49.80 FAX: 022 / 372.49.90

Responsable CRIVE : Dr Pascal Cherpillod (PhD)

Tel : 022 / 372 40 89

Informations indispensables pour la facturation au patient dans le cadre des exigences de l'OAMal (Art 59 al.4, 2004)

M. / Mme / Mlle (SVP:caractères d'imprimerie) **EDS**.....

Nom:

Nom de jeune fille :

Prénoms :

Date de naissance : / /

Rue/N°:

c/o

Localité, No postal :

Patient : Ambulatoire Hospitalisé

Adresse de facturation : Patient Demandeur Hôp/Clinique

Autre :

Nature du cas : Maladie Maternité Accident AI n°AVS.....

Assurance : **N° Assuré :**

MEDECIN :

Nom Prénom:

Téléphone : Fax :

Adresse: Rue : N° :

Code Postal : Ville :

PRELEVEMENT :

Date prélèvement :heure :

Diagnostic :

Centre national pour les infections virales émergentes (CRIVE)

(mise à jour : avril 2016)

Il est impératif de bien remplir ce questionnaire afin que nous puissions effectuer les tests adaptés.

Signes et renseignements cliniques

	Oui	Non		Oui	Non
Fièvre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rash cutané	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gastroentérite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Méningo-encéphalite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hépatite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hémorragies	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pneumonie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Autres symptômes notables :		

Date début symptômes :

Diagnostic suspecté :

Le patient a-t-il été vacciné contre :

	Oui	Non		Oui	Non
Fièvre jaune	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hépatite A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Encéphalite à tiques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hépatite B	<input type="checkbox"/>	
Encéphalite japonaise	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Pays et régions visitées ces derniers 10 jours :

Pays et régions visitées ces derniers 2 mois :

A) Analyse pour suspicion de fièvre hémorragique ou virus du groupe 4 :

Chaque cas doit être annoncé à l'avance

	Sérologie (IgM, IgG)	Virémie (PCR)
Lassa	<input type="checkbox"/> n/a	<input type="checkbox"/> n/a
Crimée-Congo	<input type="checkbox"/> n/a	<input type="checkbox"/> n/a
Ebola	<input type="checkbox"/> n/a	<input type="checkbox"/>
Marburg	<input type="checkbox"/> n/a	<input type="checkbox"/> n/a
Variole	-	<input type="checkbox"/> n/a

n/a: analyses non accréditées

Sérologie (IgM, IgG ; sérum) : 1 tube sang veineux (de type Vacutainer Hémogard **rouge** 6ml pour **sérum**).

Virémie (PCR ; plasma): 2 tubes EDTA sang veineux (de type Vacutainer Hémogard **mauve** 6ml, plastic). **Attention**, pas de sang citraté ou hépariné.

Règles à respecter pour l'envoi des prélèvements :

L'envoi des prélèvements suspectés de contenir ce type de virus est réglementé et doit être fait dans un système de triple emballage (classe A, UN2814, instruction d'emballage P620). Le transport d'un colis de catégorie A n'est pas autorisé par voie postale classique, il faut s'adresser à un transporteur privé agréé (par exemple World Courier). Il existe cependant des kits d'emballages commerciaux respectant ces normes. Dans ce cas aussi, le transport jusqu'à nos laboratoires doit nécessairement être effectué par une personne spécialement formée pour cela ou par un transporteur privé agréé ; les documents et formulaires de transport obligatoire sont disponibles sur <http://virologie.hug-ge.ch/>. Pour plus d'informations sur le transport des matières infectieuses, voir : <http://virologie.hug-ge.ch/>

Horaires de prise en charge des prélèvements pour suspicions FHV ou variole :

- **Lundi-vendredi** : prise en charge des prélèvements de 8h à 17h au **022 372 49 80** (réception Laboratoire de Virologie) pour PCR et sérologies selon la liste des tests disponibles. En cas de non réponse : **022 372 49 92**.
- **Piquet nuit, week-end et jours fériés**, atteignable au **079 769 64 40**.
- **Samedi** : prise en charge des prélèvements de 8h à 12h pour analyses par PCR uniquement. Réception des prélèvements au plus tard à 12h.
- **Dimanche et jours fériés** : pas de prise en charge.
- **Les résultats seront communiqués dans un délai de 24-36h dès réception des prélèvements.**

B) Analyse pour suspicion d'autre virus :

	Sérologie (IgM, IgG)	Recherche virus (PCR)
Dengue	Oui, voir feuille de demande labo viro*	<input type="checkbox"/>
Zika ⁸	Oui, voir feuille de demande labo viro	<input type="checkbox"/>
West Nile	Oui, voir feuille de demande labo viro	<input type="checkbox"/>
Encéphalite à tiques	Oui, voir feuille de demande labo viro	<input type="checkbox"/>
Fièvre jaune	Oui, voir feuille de demande labo viro	<input type="checkbox"/>
Encéphalite japonaise	Oui, voir feuille de demande labo viro	-
Flavivirus ¹ (panel)	Oui, voir feuille de demande labo viro	-
St-Louis encephalitis	<input type="checkbox"/> n/a	-
Eastern equine encephalitis (EEE)	<input type="checkbox"/> n/a	-
Western equine encephalitis (WEE)	<input type="checkbox"/> n/a	-
California encephalitis ² (groupe)	<input type="checkbox"/> n/a	-
Chikungunya	Oui, voir feuille de demande labo viro	<input type="checkbox"/>
Pan-Phlebovirus ³ (panel)	<input type="checkbox"/>	-
Toscana	-	<input type="checkbox"/>
Hantavirus ⁴	<input type="checkbox"/>	-
Vallée du Rift	-	<input type="checkbox"/> n/a
LCMV	-	<input type="checkbox"/> n/a
Oreillons ⁷	Oui, voir feuille de demande labo viro	<input type="checkbox"/>
SRAS Coronavirus ⁵ ,	<input type="checkbox"/> n/a	<input type="checkbox"/>
MERS-Coronavirus⁵⁺⁶	-	<input type="checkbox"/>

H5N1 : voir : <http://www.hug-ge.ch/laboratoire-virologie/centre-national-reference-influenza-cnri>

* Voir : <http://www.hug-ge.ch/laboratoire-virologie/analyse-routine>

n/a: analyses non accréditées

Sérologie (IgM, IgG ; sérum) : **1 tube** sérum (Hémogard rouge 6ml). Le transport du prélèvement doit se faire dans un emballage de catégorie B (UN 3373), instruction d'emballage P650.

¹ Dengue, West-Nile, Encéphalite japonaise, Encéphalite à tiques, Fièvre jaune.

² Exemple : La Crosse.

³ Toscana, Naples, Cyprus, Sicilian.

⁴ Pour les hantavirus, catégorie A (UN 2814) si symptômes hémorragiques.

PCR : un tube plasma-EDTA 6ml.

⁵ PCR sur frottis naso-pharyngé, LBA ou lavage broncho-alvéolaire ou tout autre prélèvement effectué lors d'une bronchoscopie.

⁶ **Pour toute demande d'analyse MERS-Coronavirus, un panel PCR virus respiratoires sera automatiquement ajouté et facturé.**

⁷ Oreillons : la PCR est effectuée dans le plasma, frottis naso-pharyngé, aspirations naso-pharyngé ou LCR.

⁸ Zika : la PCR est effectuée dans l'urine et/ou le plasma.

MERS-CoV (PCR uniquement), SRAS (PCR + sérologies) et grippe aviaire H5N1:

PCR : faire le frotti naso-pharyngé et placer l'écouvillon dans un tube contenant du milieu de transport viral. Les LBA sont également analysés.

Sérologie : un tube sang veineux pour sérum. Ces prélèvements doivent également être acheminés dans un emballage de catégorie B (UN 3373), instruction d'emballage P650.

Pour la PCR grippe aviaire H5N1 qui relève du centre de référence influenza, voir :

<http://www.hug-ge.ch/laboratoire-virologie/centre-national-reference-influenza-cnri>