

LIEN TRANSMISSIONS SC / BLOC OPERA - BOCHA

Rédigé : A.Brunetti /24.03.2015

Vérfié : C.Bréhier /24.03.2015

Approuvé : H.Ney/24.03.2015

1. Objet

Cette procédure décrit les dispositions mises en place à la Stérilisation Centrale pour la transmission et la production des Dmx stériles des blocs Opéra et Bocha.

2. Domaine d'application

Elle s'applique à toutes les programmations opératoires en rapport avec la Stérilisation Centrale.

3. Rôles et Responsabilités

Le responsable de service dirige, coordonne et supervise l'équipe de la Stérilisation Centrale.

Le responsable de secteur, sous délégation du responsable de service, décide de l'affectation quotidienne des ATS affectés aux différents secteurs en fonction des priorités, des besoins urgents des clients, et des ressources disponibles.

4. Définitions

A partir de 18h00 jusqu'à 20h00, le responsable de secteur recueille les demandes-clients des plateaux opératoires pour les blocs Opéra et Bocha :

- Par la Fiche de transmissions / conditionnement Bocha cf027, pour le bloc Bocha,
- Par la Fiche de transmissions / conditionnement Bloc Opéra cf020, pour le bloc Opéra.

Ces fiches devront être transmises, en main propre, par l'Iddo au responsable de secteur.

- L'activité de production des Dmx stériles des clients sera planifiée et priorisée par le responsable de secteur ou la personne désignée à ce poste.

**Pour toutes questions concernant la production des plateaux opératoires,
Le responsable de secteur est l'interlocuteur à joindre, en première intention,
au 31 063.**